

- รองเท้าเซฟตี้
- เสื่อจระजर
- เข็มขัดพยุงหลัง
- เข็มขัดกันตกที่สูง
- หมวกเซฟตี้
- อุปกรณ์ลดเสียง
- อุปกรณ์จระजर
- อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ

พื้นยาง น้ำหนักเบา
เย็บพื้นรองเท้า
www.acmebkk.com
ไซส์ 41 หน่วยข้างละ 540 กรัม



หนังแท้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

พื้นยาง น้ำหนักเบา
เย็บพื้นรองเท้า
www.acmebkk.com
ไซส์ 41 หน่วยข้างละ 540 กรัม



หนังแท้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

พื้นยาง น้ำหนักเบา
พื้นเสริมเหล็ก
www.acmebkk.com
ไซส์ 41 หน่วยข้างละ 540 กรัม หัวเหล็กมาตรฐานยุโรป 200 จูล



หนังแท้ หัวเหล็ก 200จูล พื้นเสริมเหล็ก

พื้นยาง น้ำหนักเบา
ไซส์ 41 หน่วยข้างละ 470 กรัม
www.acmebkk.com



หนังแท้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

www.acmebkk.com @er1555 CE Mark
OSCAR 1
หนังแท้ หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐานยุโรป
พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N
พื้น Double Density PU
CE Steel Toe Cap.
CE Steel Plate.



รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่น OSCAR1

www.acmebkk.com @er1555 CE Mark
OSCAR 2
หนังแท้ หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐานยุโรป
พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N
พื้น Double Density PU
CE Steel Toe Cap.
CE Steel Plate.



รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่น OSCAR2

081-682-1555 www.acmebkk.com
พื้น EVA+ยาง น้ำหนักเบา



รองเท้าหัวเหล็ก แผ่นเคพลาร์ กันทะลุ

081-682-1555 www.acmebkk.com
ไซส์ 41 หน่วยข้างละ 510 กรัม
พื้นยาง กันสั่น



ผ้าใบเซฟตี้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

www.acmebkk.com @er1555 CE Mark
DELTA 1
หนังแท้ หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐานยุโรป
พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N
พื้น Double Density PU
CE Steel Toe Cap.
CE Steel Plate.



รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่น DELTA1

www.acmebkk.com @er1555 CE Mark
DELTA 2
หนังแท้ หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐานยุโรป
พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N
พื้น Double Density PU
CE Steel Toe Cap.
CE Steel Plate.



รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่น DELTA2

www.acmebkk.com @er1555 CE Mark
HOPPA
หนังแท้ หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐานยุโรป
พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N
พื้น Double Density PU



รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่น HOPPA

www.acmebkk.com @er1555 CE Mark
RENO
หนังแท้ หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐานยุโรป
พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N
พื้น Double Density PU
CE Steel Toe Cap.
CE Steel Plate.



รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่น RENO

081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555
JOOPY
หนังผสมผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล
พื้นเสริมแผ่นเคพลาร์ กันทะลุ
พื้น PU น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นจูนี่ JOOPY

081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555
JOOPY
หนังผสมผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล
พื้นเสริมแผ่นเคพลาร์ กันทะลุ
พื้น PU น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นจูนี่ JOOPY

081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555
JOOPY
ผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล
พื้นเสริมแผ่นเคพลาร์ กันทะลุ
พื้น EVA น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นจูนี่ JOOPY

081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555
JOOPY
ผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล
พื้นเสริมแผ่นเคพลาร์ กันทะลุ
พื้น EVA น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นจูนี่ JOOPY

สาขากรุงเทพฯ : 9/8 ซอยไอซีดี 7 คลองสามประเวศ ตลาดกระบัง กทม. 10520

สาขามะตะนกร : 121/15 ถ.บ้านเก่า 5 จากถนนบ้านเก่า 400 ม. ซ้ายมือติดถนนบ้านเก่า 5

บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด email : er1555@hotmail.com

เลขที่บัญชี 052-2-62576-0 ธนาคารกสิกรไทย สาขานนรางน้ำ



Line QR Code

บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

SAFETY JOGGER

www.acmebkk.com

พื้นยาง

น้ำหนักเบา



แบรนด์จากประเทศเบลเยียม

มาตรฐานยุโรป

ไซส์ 41 หน้าข้าง: 520 กรัม

SAFETYRUN



หนังแท้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

SAFETY JOGGER

www.acmebkk.com

พื้นยาง

น้ำหนักเบา



แบรนด์จากประเทศเบลเยียม

มาตรฐานยุโรป

ไซส์ 41 หน้าข้าง: 580 กรัม

SAFETYBOY



หนังแท้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

SAFETY JOGGER

www.acmebkk.com

พื้นยาง

น้ำหนักเบา



แบรนด์จากประเทศเบลเยียม

มาตรฐานยุโรป

ไซส์ 41 หน้าข้าง: 590 กรัม

BESTRUN



หนังแท้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

SAFETY JOGGER

www.acmebkk.com

พื้นยาง

น้ำหนักเบา



แบรนด์จากประเทศเบลเยียม

มาตรฐานยุโรป

ไซส์ 41 หน้าข้าง: 820 กรัม

BESTBOY



หนังแท้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

Sprint

www.acmebkk.com

@er1555

MU Model



หนังแท้ หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐานยุโรป

พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N

พื้น Double Density PU

CE Steel Toe Cap.

CE Steel Plate.



รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่นมิว MU Model

Sprint

www.acmebkk.com

@er1555

MU Model



หนังแท้ หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐานยุโรป

พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N

พื้น Double Density PU

CE Steel Toe Cap.

CE Steel Plate.



รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่นมิว MU Model

Sprint

www.acmebkk.com

@er1555

FLINT



หนังแท้ หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐานยุโรป

พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N

พื้น Double Density PU

CE Steel Toe Cap.

CE Steel Plate.



รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่น FLINT

081-682-1555

www.acmebkk.com

@er1555

WAVE

หนังกลับ หัวเหล็ก 200 จูล

พื้น PU เสริมแผ่นเหล็ก



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นเวิลว WAVE

REFLEXIVE

www.acmebkk.com

พื้นยาง TPR

น้ำหนักเบา

เย็บพื้นรองเท้า

GRAY

ไซส์ 41 หน้าข้าง: 430 กรัม

แถบสะท้อนแสง 3 แถบ



ผ้าใบเซฟตี้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

REFLEXIVE

www.acmebkk.com

พื้นยาง TPR

น้ำหนักเบา

เย็บพื้นรองเท้า

RED

ไซส์ 41 หน้าข้าง: 430 กรัม

แถบสะท้อนแสง 3 แถบ



ผ้าใบเซฟตี้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

REFLEXIVE

www.acmebkk.com

พื้นยาง TPR

น้ำหนักเบา

เย็บพื้นรองเท้า

BLUE

ไซส์ 41 หน้าข้าง: 430 กรัม

แถบสะท้อนแสง 3 แถบ



ผ้าใบเซฟตี้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

ROCCO

www.acmebkk.com

พื้นยาง TPR

น้ำหนักเบา

เย็บพื้นรองเท้า

THE SUN

ไซส์ 41 หน้าข้าง: 430 กรัม



ผ้าใบเซฟตี้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

ROCCO

www.acmebkk.com

พื้นยาง TPR

น้ำหนักเบา

เย็บพื้นรองเท้า

ไซส์ 41 หน้าข้าง: 430 กรัม



ผ้าใบเซฟตี้ หัวเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

081-682-1555

www.acmebkk.com

@er1555

VINNY

ผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล

พื้นเสริมแผ่นเคฟลาร์ กันทะลุ

พื้น EVA น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นวินนี่ VINNY

081-682-1555

www.acmebkk.com

@er1555

VINNY

ผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล

พื้นเสริมแผ่นเคฟลาร์ กันทะลุ

พื้น EVA น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นวินนี่ VINNY

081-682-1555

www.acmebkk.com

@er1555

VINNY

ผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล

พื้นเสริมแผ่นเคฟลาร์ กันทะลุ

พื้น EVA น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ แผ่นเคฟลาร์ กันทะลุ

081-682-1555

www.acmebkk.com

@er1555

GROOVE

ผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล

พื้นเสริมแผ่นเคฟลาร์ กันทะลุ

พื้น EVA น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นกรู๊ฟ GROOVE

081-682-1555

www.acmebkk.com

@er1555

JOOPY

ผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล

พื้นเสริมแผ่นเคฟลาร์ กันทะลุ

พื้นยาง น้ำหนักเบา



ผ้าใบเซฟตี้ หัวเหล็ก

081-682-1555

www.acmebkk.com

@er1555

JOOPY

ผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล

พื้นเสริมแผ่นเคฟลาร์ กันทะลุ

พื้นยาง น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นจูปี้ JOOPY

081-682-1555

www.acmebkk.com

@er1555

JOOPY

ผ้าใบ หัวเหล็ก 200 จูล

พื้นเสริมแผ่นเคฟลาร์ กันทะลุ

พื้นยาง น้ำหนักเบา



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นจูปี้ JOOPY

081-682-1555

www.acmebkk.com

ผ้าใบ หวีเหล็ก 200 จูล
พื้นเสริมแผ่นเคลฟลาร์ กันทะลุ
พื้นยาง น้ำหนักเบา
เมจิเกบ 2 แถบ



@er1555
MICRO

081-682-1555

www.acmebkk.com

ผ้าใบ หวีเหล็ก 200 จูล
พื้นเสริมแผ่นเคลฟลาร์ กันทะลุ
พื้นยาง น้ำหนักเบา
เมจิเกบ 1 แถบ



@er1555
MICRO

ROCCO
www.acmebkk.com

ไต่ 41 มิลลิเมตร 540 กรัม

กันน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
พื้นยาง น้ำหนักเบา



SPRINT
www.acmebkk.com

CE Mark
@er1555

พื้น Double Density PU
ผลิตจากหนังแท้



รองเท้าเซฟตี้ รุ่นไมโคร Micro 2 แถบ

รองเท้าเซฟตี้ รุ่นไมโคร Micro 1 แถบ

บูทพีวีซี หวีเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

รองเท้าบูทหนังเซฟตี้ ยี่ห้อ SPRINT

081-682-1555

www.acmebkk.com

รองเท้าในครัว น้ำหนักเบา
สำหรับใส่ในครัว
วัสดุ EVA



@er1555
LIGHTWELL

081-682-1555

www.acmebkk.com

รองเท้าในครัว น้ำหนักเบา
สำหรับใส่ในครัว
วัสดุ EVA



@er1555
LIGHTWELL

081-682-1555

www.acmebkk.com

รองเท้าในครัว
สำหรับใส่ในครัว ออฟฟิศ
พื้น EVA น้ำหนักเบา



@er1555
LIGHTSAFE

081-682-1555

www.acmebkk.com

รองเท้าในครัว
สำหรับใส่ในครัว ออฟฟิศ
พื้น EVA น้ำหนักเบา



@er1555
LIGHTSAFE

รองเท้าในครัว รุ่นไลท์เวลล์ LightWell

รองเท้าในครัว รุ่นไลท์เวลล์ LightWell

รองเท้าในครัว รุ่นไลท์เซฟ Lightsafe

รองเท้าในครัว รุ่นไลท์เซฟ Lightsafe

081-682-1555

www.acmebkk.com

หนังแท้ หวีคอมโพสิต 200 จูล
พื้นเสริมแผ่นเคลฟลาร์ กันทะลุ
พื้น PU น้ำหนักเบา



@er1555
DURA

081-682-1555

www.acmebkk.com

หนังแท้ หวีคอมโพสิต 200 จูล
พื้นเสริมแผ่นเคลฟลาร์ กันทะลุ
พื้น PU น้ำหนักเบา



@er1555
DURA

SAFETY JOGGER
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

แบรนด์จากประเทศเบลเยียม
วัสดุ EVA พื้นยางกันลื่น
น้ำหนักเบา



CE Mark
BESTCLOG
@er1555

SAFETY JOGGER
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

แบรนด์จากประเทศเบลเยียม
วัสดุ EVA พื้นยางกันลื่น
น้ำหนักเบา



CE Mark
BESTCLOG
@er1555

รองเท้าเซฟตี้ รุ่นดูรา DURA

รองเท้าเซฟตี้ รุ่นดูรา DURA

รองเท้าห้อง LAB / ครัว BESTCLOG

รองเท้าห้อง LAB / ครัว BESTCLOG

SAFETY JOGGER
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

พื้นยาง น้ำหนักเบา
แบรนด์จากประเทศเบลเยียม
AURA

CE Mark

มาตรฐานยุโรป

ไต่ 41 มิลลิเมตร 570 กรัม



SAFETY JOGGER
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

พื้นยาง น้ำหนักเบา
แบรนด์จากประเทศเบลเยียม
EOS

CE Mark

มาตรฐานยุโรป

ไต่ 41 มิลลิเมตร 820 กรัม



SAFETY JOGGER
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

พื้นยาง น้ำหนักเบา
แบรนด์จากประเทศเบลเยียม
CADOR-BLUE

CE Mark

มาตรฐานยุโรป

ไต่ 41 มิลลิเมตร 430 กรัม



SAFETY JOGGER
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

พื้นยาง น้ำหนักเบา
แบรนด์จากประเทศเบลเยียม
CADOR-GRAY

CE Mark

มาตรฐานยุโรป

ไต่ 41 มิลลิเมตร 430 กรัม



หนังแท้ หวีคอมโพสิต พื้นเสริมแผ่นกันทะลุ

หนังแท้ หวีคอมโพสิต พื้นเสริมแผ่นกันทะลุ

รองเท้าผ้าใบเซฟตี้ หวีเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

รองเท้าผ้าใบเซฟตี้ หวีเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

SAFETY JOGGER
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

แบรนด์จากประเทศเบลเยียม
วัสดุ EVA พื้นยางกันลื่น
BESTCLOG

CE Mark

มาตรฐานยุโรป

@er1555



SAFETY JOGGER
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

แบรนด์จากประเทศเบลเยียม
วัสดุ EVA พื้นยางกันลื่น
DESERT

CE Mark

มาตรฐานยุโรป

ไต่ 41 มิลลิเมตร 590 กรัม



SPRINT
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

หนังแท้ หวีเหล็ก 200 จูล
พื้นเสริมแผ่นเหล็ก 1100 N
พื้น Double Density PU
มาตรฐานยุโรป
CE Steel Toe Cap,
CE Steel Plate

@er1555
VICTOR
CE Mark



SPRINT
www.acmebkk.com

www.acmebkk.com

พื้นเสริมแผ่นเคลฟลาร์ กันทะลุ
หุ้มข้อ พื้นยาง น้ำหนักเบา
หวีเหล็ก 200 จูล

081-682-1555

www.acmebkk.com

ไต่ 41 มิลลิเมตร 550 กรัม



รองเท้าหุ้มข้อไฟฟอส SAFETYCLOG

ผ้าใบเซฟตี้ หวีเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก

รองเท้าเซฟตี้ SPRINT รุ่น VICTOR

รองเท้าหุ้มข้อ แผ่นเคลฟลาร์ กันทะลุ

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



หมวกเซฟตี้ นยท.368-2554 ปรับเลื่อน

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



หมวกเซฟตี้ นยท.368-2554 สายรัดอก 4 จุด

@er1555



หมวกเซฟตี้ CAP

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



หมวกเซฟตี้ CAP

@er1555



หมวกเซฟตี้ CAP

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



หมวกเซฟตี้ CAP

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



หมวกเซฟตี้ CAP



หมวกเซฟตี้ CAP

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555




ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



ถุงมือผ้าเคลือบยาง

@er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555




เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555




เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555




เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555




เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

ขนาดรอบเอว (รวมพุง)
S 18-24 นิ้ว / M 24-30 นิ้ว
L 28-34 นิ้ว / XL 32-38 นิ้ว
XXL 38-44 นิ้ว

ป้องกันการบาดเจ็บขณะยกของ
ปลดสายออกได้ / ระบายอากาศดี

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย

081-682-1555 081-682-1555 @er1555



เข็มขัดนิรภัย



เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
- 3 D-ring ปรับขนาดได้ 6 จุด
- รับน้ำหนักได้ 30 KN(6500lbs)
- แถบกว้าง 45 mm.
- CE/EN 361 , ANSI Z359.1

สายกันตก 1 และ 2 ตะขอใหญ่
Landyards หน้า 45 mm. ยาว 1.5 m.

สายกันตก 1 และ 2 ตะขอใหญ่
Absorber Webbing หน้า 45 mm. ยาว 1.5 m.



081-682-1555
www.acmebkk.com

แบบส-กอนแสงไทยกว่า
รถกันไถ่ คมตัวเร็วกว่า
สีส้มสดใส ไม่ซีดจาง
น้ำหนักมากกว่า
ไม่ลื่นเมื่อรถวิ่งผ่าน

LINE @er1555

กรวยจราจร PVC สูง 50 ซม.



081-682-1555
www.acmebkk.com

แบบส-กอนแสงไทยกว่า
รถกันไถ่ คมตัวเร็วกว่า
สีส้มสดใส ไม่ซีดจาง
น้ำหนัก 2.1 กก.
ไม่ลื่นเมื่อรถวิ่งผ่าน

LINE @er1555

กรวยจราจร PVC สูง 70 ซม.



081-682-1555
www.acmebkk.com

แบบส-กอนแสงไทยกว่า
ฐานฉนวนน้ำหนัก 3.1 กก.
รถกันไถ่ คมตัวเร็วกว่า
สีส้มสดใส ไม่ซีดจาง
ไม่ลื่นเมื่อรถวิ่งผ่าน

LINE @er1555

กรวย PVC 70 ซม. ฐานฉนวนน้ำหนัก



081-682-1555
www.acmebkk.com

แบบส-กอนแสงไทยกว่า
ไม่ลื่นเมื่อรถวิ่งผ่าน
น้ำหนัก 2.5 กก.

LINE @er1555

กรวยจราจร PE สูง 75 ซม.



081-682-1555
www.acmebkk.com

มีช่องคล้องโซ่และแถบกันเขต
มี 4 รูสามารถเจาะติดพื้นได้
ขนาด 75 ซม.วัสดุ PE



LINE @er1555

กรวยจราจร 75 ซม. PE



081-682-1555
www.acmebkk.com

แบบส-กอนแสง 3M
ฐาน 44 x 44 ซม.
น้ำหนัก 2.0 กก.
รถกันไถ่



LINE @er1555

กรวยจราจร EVK สูง 80 ซม.



081-682-1555
www.acmebkk.com

แบบส-กอนแสงไทย
ยึดติดได้ เพกกาสะ-ตวง
ไม่ลื่นเมื่อรถวิ่งผ่าน



LINE @er1555

กรวยจราจรพับได้ สูง 62 ซม.



081-682-1555
www.acmebkk.com

ทำจากพลาสติก PVC
ขนาดยึดติด 2.13 m.
ทดลื่นผิว 1.30 m.



LINE @er1555

กอลักรวย PVC ยึดติด สีขาว-แดง



081-682-1555
www.acmebkk.com

วัสดุ EVK ส้มลูกไถ่
แบบส-กอนแสง 3 แถบ
สูง 80 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 20 ซม.

LINE @er1555

เสาสูง 80 ซม.วัสดุ EVK



081-682-1555
www.acmebkk.com

สีส้มสดใส
วัสดุ PVC ส้มลูกไถ่
แบบส-กอนแสง 3 แถบ
สูง 75 ซม.

LINE @er1555

เสาสูง 75 ซม.วัสดุ PVC



081-682-1555
www.acmebkk.com

สามารถคล้องโซ่ได้
แบบส-กอนแสง 1 แถบโทกัน
สูง 80 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 10 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางฐานฐาน 20 ซม.

LINE @er1555

เสาสูง 80 ซม.ดอลออกไถ่



081-682-1555
www.acmebkk.com

สูง 85 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 10 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางฐานฐาน 40 ซม.

LINE @er1555

เสาสูงจราจร ฐานยาว 85 ซม.



081-682-1555
www.acmebkk.com

เสาสูง 60 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางกลาง 6 ซม.
ล็อกได้ ฟันเก็บได้
พร้อมกุญแจล็อก

LINE @er1555

เสาสูงจราจร ล็อกได้



081-682-1555
www.acmebkk.com

ผลิตจากพลาสติก PE สูง 90 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม.
น้ำหนักเบา เพกกาสะ-ตวง
สามารถคล้องโซ่ได้
สามารถคล้องโซ่ได้

LINE @er1555

เสาสูง-แดง 90 ซม.ดอลออกไถ่



081-682-1555
www.acmebkk.com

สายยาว 1.8 เมตร
สูง 90 ซม. ฐานฐาน
เส้นผ่าศูนย์กลางเสา 7 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 31 ซม.

LINE @er1555

เสาสูงจราจร แบบสายดัดกลับ



081-682-1555
www.acmebkk.com

มีสวิตช์เปิด-ปิด ใช้ถ่าน AA * 3 ก้อน
ผ้า PVC สีดำ 48*26 ซม. สามารถกันน้ำได้
ใช้ติดหลังรถบรรทุก

LINE @er1555

ป้ายไฟจราจร LED แบบลูกกรง



081-682-1555
www.acmebkk.com

ใส่ถ่าน 0 2 ก้อน
ขนาดยาว 54 ซม.
3 จังหวะ
ไฟกระพริบ-ไฟถ่าน-ไฟฉาย

LINE @er1555

กระบอกไฟจราจร แบบใส่ถ่าน



081-682-1555
www.acmebkk.com

ตัวไฟแฟลช DC 12V 20W
ตัวฐานเป็นพลาสติกใสในตัว
มีสวิตช์เปิด-ปิด ต่อกับชุดอุปกรณ์แบตเตอรี่

LINE @er1555

ไฟฉุกเฉินกระพริบ สีตัวถังเปิด-ปิด



081-682-1555
www.acmebkk.com

ตัวไฟแฟลช
DC 12V 20W
ตัวฐานเป็นพลาสติกใสในตัว

LINE @er1555

ไฟฉุกเฉินกระพริบ



081-682-1555
www.acmebkk.com

วัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน
ระบการมองเห็นในไฟจราจร
เพื่อเตือนขงรถบรรทุก

LINE @er1555

ไฟไซโซลอส ไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์



ขนาดหน้าผาล้อ 10 x 20 x 15 ซม.



ขนาดหน้าผาล้อ 18 x 27 x 11.5 ซม.



ขนาดหน้าผาล้อ 16 x 29 x 19 ซม.



ขนาดหน้าผาล้อ 25.5 x 30 x 15 ซม.



ฐานยานยนต์น้ำหนักกรวย



ยางกันลื่น สำหรับที่จอดรถ



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.



ยางกันชนที่จอดรถ 183 ซม.

@er1555 081-682-1555 www.acmebkk.com ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส  www.acmebkk.com กรวยเตือนภัยทางถนน ขนาด 150cm ใช้สำหรับเตือนภัยทางถนนและควบคุมการจราจร กรวยเตือนภัยทางถนน 150cm	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ไม้อัดทึบ เนื้ออ่อนโยน ใช้สำหรับควบคุมการจราจร ห่วงติดกรวย เนื้ออ่อนโยน	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 จุกที่คล้องโซ่ สำหรับเสาเข็มลึกลง  www.acmebkk.com จุกที่คล้องโซ่ สำหรับเสาเข็มลึกลง	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1/2 นิ้ว ขนาดยาว 115 ซม.  www.acmebkk.com ฝังลง ตัวไม้ไผ่ ผูกยึดพื้นจราจร ทั้งชุด 40 ชิ้น/แพ็ค	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ขนาด 5/16 นิ้ว ขนาด 3/8 นิ้ว ขนาด 1/2 นิ้ว สำหรับติดตั้งงานจราจร พุกเหล็ก สำหรับงานจราจร
081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ใช้สำหรับพื้นที่หน้ากว้าง 8 ถึง 20 นิ้ว ก๊วยตีสถิตกรวยหน้า	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ใช้สำหรับพื้นที่หน้ากว้างด้วยมือ Spec. 15 ไมครอน หน้ากว้าง 50 ซม. ยาว 300 ม.  ฟิล์มยืดพื้นที่หน้ากว้าง 15mic.x50cm.x300m.	Hand Roll Stretch Film 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 สายวัดขนาดความยาว 15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 55 ซม. ฝังในเนื้อดินกลายกลาย 1 เมตร  ง่ายต่อการพกพา สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา ใช้กันง่าย ใช้กับหน้ากว้างได้ถึง 50 ซม. จับจับแน่นมือ อุปกรณ์แข็งแรง น้ำหนักเบา ใช้กันต่อเนื่องสบายๆ เครื่องพันฟิล์มยืด แบบมือจับ	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 สายวัดขนาดความยาว 15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 55 ซม. ฝังในเนื้อดินกลายกลาย 1 เมตร  www.acmebkk.com บอกด้วยภาพ ตลับสายวัดค่า BMI ดัดนิ่มวกลาย	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 สายวัดขนาดความยาว 15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 55 ซม. ฝังในเนื้อดินกลายกลาย 1 เมตร  www.acmebkk.com ตลับสายวัดค่า BMI ดัดนิ่มวกลาย
081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ป้องกันฝุ่นละอองและสะเก็ดไฟ สามารถสวมครอบแว่นสายตาได้ แว่นตาเซฟตี้ รุ่น SF-1C	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ป้องกันฝุ่นละอองและสะเก็ดไฟ เลนส์ใส ตีกันกระแทก แว่นตาเซฟตี้ รุ่น SF-70C	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ป้องกันฝุ่นละอองและสะเก็ดไฟ เลนส์ใส สามารถสวมครอบแว่นสายตาได้ แว่นตาเซฟตี้ รุ่น SF-70G	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ป้องกันฝุ่นละอองและสะเก็ดไฟ เลนส์ใส ตีกันกระแทก แว่นตาเซฟตี้ รุ่น SF026	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com เลนส์ใส ป้องกันฝุ่นละอองและสะเก็ดไฟ พลาสมาเคลือบ แว่นตาเซฟตี้ รุ่น SF13A
081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com เลนส์ดำสนิท สำหรับงานเชื่อม พลาสมาเคลือบ สามารถเปิด-ปิดเลนส์ได้ แว่นตาเซฟตี้ รุ่น SF6101	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com เลนส์ดำสนิท สำหรับงานเชื่อม พลาสมาเคลือบ แว่นตาเซฟตี้ รุ่น SF-6106	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส ขนาด 25 ซม.  ปลั๊กอุดหู แบบนิ่ม	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส ขนาด 25 ซม.  www.acmebkk.com ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส ขนาด 25 ซม. ปลั๊กอุดหู สาย PVC บรรจุกล่อง	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส ขนาด 25 ซม. ครอบหูลดเสียง (EARMUFF)
@er1555 081-682-1555 www.acmebkk.com  www.acmebkk.com สำหรับคลุมรองเท้า ขนาด 3 คู่/แพ็คเกจ ถุงคลุมรองเท้าพลาสติก CPE	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com วัสดุ PE ใช้คลุมรองเท้า สูงถึงเข่า Leg Cover ถุงคลุมรองเท้า สูงถึงเข่า	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส ขนาด 25 ซม.  www.acmebkk.com ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส ขนาด 25 ซม. หมวกคลุมผม ตัวพอง	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส ขนาด 25 ซม. หมวกคลุมผมพลาสติก ยึดถูกขึ้น	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส ขนาด 25 ซม. Face Shield แผ่นป้องกันสะเก็ดไฟ
081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ขนาด 12x18 นิ้ว 15x15 นิ้ว 18x18 นิ้ว ใช้คลุมเตาเผา ใช้คลุมเตาเผา ผ้ากันไฟ (Fire Blanket)	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com มอก. 332-2537 ISO 9001:2008 ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10, 15, 20 ปอนด์ ถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซ ไม่ปนกัน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้งาน ขนาด 5, 10, 15 ปอนด์ ถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ขนาด 5, 10, 15 ปอนด์ ชนิดน้ำยาเหลวระเหย ไม่ทิ้งคราบหลังใช้งาน เหมาะกับการใช้งาน ห้องคอมพิวเตอร์ ถังดับเพลิง ถังเขียว BF2000	081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555  www.acmebkk.com ผลิตภัณฑ์ในเคสเคสเคส เคสเคส ขนาด 25 ซม. เสื้อกันฝนแบบขนาน

 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% เสื้อจราจร TF24 กระเป๋าสี 3 จุดพร้อมที่ใส่บัตร	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% เสื้อจราจร TF25 กระเป๋าสี 3 จุดพร้อมที่ใส่บัตร	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% เสื้อจราจร TF20B	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% เสื้อจราจร TF200	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% เสื้อจราจร TF21
 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผ้าตาข่ายระบายอากาศได้ เสื้อจราจร TF08 ตัววี สีส้ม	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผ้าตาข่ายระบายอากาศได้ เสื้อจราจร TF08B	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผ้าตาข่ายสีดำ เสื้อจราจร TF27 ผ้าตาข่ายสีดำ	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ปรับรอบเอวได้ ปรับความสูงได้ Elastic ยางยืด ห้ามหักงอ ผูกมัดสะดวก สายสะพายไหล่ TF23 ยางยืด	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ปรับความสูงได้ Elastic ยางยืด ห้ามหักงอ สายสะพายไหล่ TF23D ยางยืด
 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 "รุ่นชายฉวี" ผ้าตาข่ายระบายอากาศได้ เสื้อจราจร TF09	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ปรับรอบเอวได้ สายสะพายไหล่ TF17D	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ปรับรอบเอวได้ แถบกว้าง 3 นิ้ว สายสะพายไหล่ TF173D	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ปรับรอบเอวได้ สายสะพายไหล่ TF17G	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ปรับรอบเอวได้ แถบกว้าง 3 นิ้ว สายสะพายไหล่ TF173
 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 ผ้าตาข่ายระบายอากาศได้ เสื้อจราจร TF09G สีเขียว	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 เสื้อยืดคอกลม คาดแถบสะท้อนแสง เสื้อยืดคอกลม คาดแถบสะท้อนแสง	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 เสื้อยืดคอกลม คาดแถบสะท้อนแสง เสื้อยืดคอกลม คาดแถบสะท้อนแสง	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 เสื้อยืดคอโบลี คาดแถบสะท้อนแสง เสื้อยืดคอโบลี คาดแถบสะท้อนแสง	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 เสื้อยืดคอโบลี คาดแถบสะท้อนแสง เสื้อยืดคอโบลี คาดแถบสะท้อนแสง
 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 รถเข็น 4 ล้อ ยืนเหล็ก เข็นได้ รับน้ำหนักได้ 150 กก. ขนาด 73.2 x 47.6 x 83.7 ซม. น้ำหนักบรรทุก 7.6 กก. รถเข็น 4 ล้อ 150 Kg. ยืนเหล็ก เข็นได้	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 รถเข็น 4 ล้อ ยืนเหล็ก เข็นได้ รับน้ำหนักได้ 300 กก. ขนาด 91 x 61 x 83 ซม. น้ำหนักบรรทุก 13.5 กก. รถเข็น 4 ล้อ 300 Kg. ยืนเหล็ก เข็นได้	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 รถเข็น 4 ล้อ ยืน PVC ทนทาน เข็นได้ รับน้ำหนักได้ 150 กก. ขนาด 45 x 70.5 x 84.5 ซม. น้ำหนักบรรทุก 7.6 กก. รถเข็น 4 ล้อ 150 Kg. ยืน PVC ทนทาน เข็นได้	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 รถเข็น 4 ล้อ ยืน PVC ทนทาน เข็นได้ รับน้ำหนักได้ 400 กก. ขนาด 91 x 60 x 89 ซม. น้ำหนักบรรทุก 13 กก. รถเข็น 4 ล้อ 400 Kg. ยืน PVC ทนทาน เข็นได้	
 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 น้ำหนักบรรทุก 4 กก. เข็นได้ รับน้ำหนักได้ 70 กก. ขนาด 42 x 27.5 x 98 ซม. รถเข็น 2 ล้อ 90 Kg. เข็นได้ พกพาได้	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 น้ำหนักบรรทุก 4 กก. เข็นได้ รับน้ำหนักได้ 70 กก. ขนาด 42 x 27.5 x 98 ซม. รถเข็น 2 ล้อ 70 Kg. เข็นได้ พกพาได้	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 รถเข็นตอลล์ 4 ล้อ ยืนไม้ รับน้ำหนักได้ 200 กก. ขนาด 29 x 56 x 71 ซม. น้ำหนักบรรทุก 3 กก. รถเข็นตอลล์ 4 ล้อ 200 Kg. ยืนไม้	 081-682-1555 www.acmebkk.com @er1555 รถเข็นมือปั่น 2 ล้อ มีที่เก็บได้ รับน้ำหนักได้ 90 กก. น้ำหนักบรรทุก 2.5 กก. รถเข็นมือปั่น 2 ล้อ มีที่เก็บได้ เข็นได้	